


# SPORTSFISKERENS LEKSIKON·2



GENERELL DEL  
Steinfluer – Åtting

GEOGRAFISK DEL  
Akershus – Finnmark

GYLDENDAL NORSK FORLAG

---

HOVEDREDAKTØR

Kjell W. Jensen

REDAKSJONSSEKRETÆRER

Per Hohle

Karin Engh

BILLEDREDAKTØR

Ragnar Frislid

☆

REDAKSJONSKOMITÉ

Henry Nærstad

Olav Ormstad

Knut Rom

Per Søylen

---

---

REDAKSJONENS  
ØVRIGE MEDARBEIDERE

Lita W. Bie  
Vera Eriksen  
Marit Isdal  
Bjerg Skjoldal  
O. S. Østrøm

TEGNINGER  
Per Frenger

LAY-OUT  
Gunnar Lilleng  
Tom Pedersen

OMSLAG OG BINDUTSTYR  
Kari Nordby

★

© Gyldendal Norsk Forlag A/S 1968.  
«Sportsfiskerens Leksikon»  
er satt med 8 p. Times og trykt i  
Aas & Wahls Boktrykkeri, Oslo 1968,  
på 90 g/m<sup>2</sup> satinert,  
kremfarget trefritt trykk «Polar»  
fra Saugbrugsforeningen, Halden.  
Fargebilagene er trykt i offset  
av Dreyer A/S, Stavanger.  
Klisjéene er levert av A/S Cliché,  
og bokbinderarbeidet er utført  
av A/S Bokbind, begge Oslo.

---

DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING  
Biblioteket

0

Sp.

0003035

0003035

**Revsjøen.** Kartblad: rektangel 38 D, Nordre Fæmund. Beliggenhet: i Femundsmarka, nord for Røa. Forbindelse med den svenske sjøen Rogen. R. ligger 749 m o.h. Bestand av ørret, sik, abbor, lake og gjedde. Liten ørretbestand. *V.O.*

**Rien, Lille.** Kartblad: rektangel 43 B, Aursunden. Beliggenhet: ca. 1 km øst for veien Myrmoen—Reitan. R. ligger 750 m o.h., areal 5 ha. Grunt tjern. Forekomster av marflo. Bestand av ørret. Jevn vekst og gode reproduksjonsmuligheter. R. tilhører Brekken Sameie (s.d.). Gode muligheter for stangfiske. *V.O.*

**Rundtjernet.** Kartblad: rektangel 38 D, Nordre Fæmund. Beliggenhet: i Flensmarka. R. ligger ca. 700 m o.h., areal ca. 5 ha. Gjørmet bunn med sivkanter. Vannet har to gytebekker. Stor bestand av ørret og abbor. Forholdsvis småfallen ørret, men rød kjøttfarge på fisk over 100 g. Gjennomsnittsvekt for abbor ca. ½ kg (etter prøvefiske). *V.O.*

**Ruttjerna.** Kartblad: rektangel 43 B, Aursunden. En rekke mindre tjern som ligger ca. 2,3 km fra Voldal Turiststasjon. R. ligger 895 m o.h. Forekomster av marflo i en del av tjerna. Bestand av ørret, forholdsvis stor fisketetthet. Gode muligheter for stangfiske. R. tilhører Brekken Sameie (s.d.). *V.O.*

**Røragen.** Kartblad: rektangel 43 B, Aursunden. Beliggenhet: like sør for Steinsåsen ved riksvei 31. Avløp til Feragen (s.d.). R. ligger 682 m o.h., areal 1,3 km<sup>2</sup>. Det meste av vannet er meget dypt, og med smal strandsoner. Bestand av ørret, røye, abbor og gjedde. Stor bestandstetthet, dårlig vekst og småfallen fisk. *V.O.*

**Sellesdalstjern, Nedre.** Kartblad: rektangel 43 B, Aursunden. Beliggenhet: i Flensmarka nordøst for Flensjøen (s.d.). Avløp til Håsjøen. S. ligger 730 m o.h., areal ca. 6 ha. Forholdsvis dypt vann med steinbunn. Vannet har to gytebekker. Middels stor bestand av ørret av god kvalitet. Meget god vekst inntil femte vintersone, men vekstkurven faller så av. *V.O.*

**Sellesdalstjern, Øvre.** Kartblad: rektangel 43 B, Aursunden. Beliggenhet: i Flensmarka, nordøst for Flensjøen (s.d.). Avløp til Håsjøen. S. ligger 750 m o.h., areal 5 ha. Relativt stor bestand av ørret av god kvalitet. Vekstkurven faller sterkt av for eldre fisk. *V.O.*

**Skallhaugtjerna, Øvre, Midtre og Nedre.** Forholdsvis små vann som ligger 1,2 km fra Brekken sentrum. Forekomster av marflo. Bestand av ørret, forholdsvis god tilvekst, gode gytemuligheter. *V.O.*

**Skebrotjernet, Søndre.** Kartblad: rektangel 38 D, Nordre Fæmund. Tilhører Muggavassdraget (s.d.). S. ligger 822 m o.h., areal 0,25 km<sup>2</sup>. Delvis sivbevokst langs kantene. Bestand av abbor og gjedde. Abborbestanden er meget stor. *V.O.*

**Stenhåen.** Kartblad: rektangel 43 B, Aursunden. Beliggenhet: 4 km fra Ryvollen. S. ligger 893 m o.h., areal 0,19 km<sup>2</sup>. Gode gytemuligheter. Bestand av ørret. Forholdsvis god tilvekst, middels fisketetthet. S. tilhører Brekken Sameie (s.d.). *V.O.*

**Stikkelsjøen,** se *H i t t e r d a l s v a s s d r a g e t*.

**Storhåen.** Kartblad: rektangel 43 B, Aursunden. Beliggenhet: sørøst for og med avløp til Bolagen. S. ligger 905 m o.h., areal ca. 0,2 km<sup>2</sup>. Steinet terreng samt myr og lyngmark støter ned til strandsonen, som til dels består av fin sand med en del sivvegetasjon. Bestand av ørret. Gode gytemuligheter og stor fisketetthet. S. tilhører Feragen Statsallmenning. *V.O.*

**Stortjernet.** Kartblad: rektangel 38 D, Nordre Fæmund. Tilhører Muggavassdraget (s.d.). S. ligger 794 m o.h., areal ca. 0,5 km<sup>2</sup>. For det meste omgitt av steinfluer, flere bekker. Bestand av gjedde og abbor. *V.O.*

**Stortjernet.** Kartblad: rektangel 38 D, Nordre Fæmund. Beliggenhet: på Stenfjellet. S. ligger ca. 900 m o.h., areal 6 ha. Fast steinet bunn og grunnen rundt vannet består av bre-sedimenter. Bestand av ørret, som holdes ved like ved utsettinger da det ikke er gytemuligheter. Stor fisk av bra kvalitet. *V.O.*

**Stortjernet.** Kartblad: rektangel 38 D, Nordre Fæmund. Beliggenhet: i Flensmarka. S. ligger 759 m o.h., areal 7 ha. Bunnen består av dels gjørme og dels stein. Halvparten av tjernet har sivkanter. Bestand av ørret og abbor. Stor fisketetthet. Ørret av størrelse opptil ca. ¼ kg, middels god kvalitet. Gjennomsnittsvekt for abbor ca. 150 g. *V.O.*

**Styggsjøen.** Kartblad: rektangel 38 D, Nordre Fæmund. Beliggenhet: i Femundsmarka, nord for Røa. S. ligger 757 m o.h. Bestand av ørret, sik, abbor, lake og gjedde. Ørretbestanden er meget liten. *V.O.*

**Tufsingén.** Kartblad: rektangel 43 B, Aursunden. Beliggenhet: sør for Brekken ved riksvei 31. Avløp til Aursunden. T. ligger 785 m o.h. Det meste av vannet er dypt og med små grunne produktive områder. Bestand av ørret og røye. Røyebestanden er stor og småfallen. Ørretbestanden er ikke stor og består av noe større fisk. Nordlige del av T. tilhører Brekken Sameie (s.d.), mens resten ligger på gården Botnvollen. Anledning til leie av båt. *V.O.*

**Volsjøen.** Kartblad: rektangel 38 D, Nordre Fæmund. Tilhører Muggavassdraget (s.d.). V. ligger 827 m o.h., areal 0,84 km<sup>2</sup>. Bestand av ørret og abbor. *V.O.*

#### SELBU KOMMUNE

**Drakstenvassdraget.** Letteste adkomst: fra Trondheim via Jonsvatnet (se under Trondheim kommune) ca. 25 km. Består av Store Drakstsjø, Heinfjorden, Lille Drakstsjø, Stordalstjern og Drakstelva, som renner ut i Selbusjøen. Store Drakstsjø ligger 265 m o.h., lengden er ca. 4,5 km og bredden 1 km. Middels gode næringsforhold. Tett bestand av ørret og røye, stort sett småfallen fisk. Området ligger under flere grunneierforhold, men fiskekort selges av Selbustrand Grunneierlag, A/S Meraker Brug, Arbeidernes og Trondheims J.F.F. Lille Drakstsjø, Stordalstjern og Drakstelva ligger under sistnevnte foreningers administrasjon. Fiskekortene er utlagt i Lefstad og Bruns sportsforretninger i Trondheim. I Drakstelva finnes *perlemusling*, som er fredet. Innenfor samme kortordning ligger Svarttjernet, selv om denne renner ut i Jonsvatnet. Småfallen ørret og røye. Her pågår også kulturarbeid for om mulig å bedre bestanden og fiskens kvalitet. *A.W.-h*

#### SKAUN KOMMUNE

**Malmsjøen.** Beliggenhet: 12 km fra Børsa ved riksvei 709. Avløp til Anøyen (se under Melhus kommune). M. ligger 150 m o.h., arealet er ca. 3,5 km<sup>2</sup>, lengden 3 km og bredden 1,5 km. Middels dypt vann, største dyp 140 m, en del grunner, steinbunn, gode strandforhold. Gode næringsforhold. Siktedyp 3,2 m. Bestand av ørret og røye. Tynn bestand av ørret av ujevn størrelse, opptil 7 kg. Stor bestand av småfallen røye av dårlig kvalitet. Kultiveringstiltak er satt i gang. Gode muligheter for sportsfiske. Privat eie (grunneierlag). Fiskekort selges i Skaun Samvirkelag og hos grunneierne. Beste fisketid: juni—september. Alt garnfiske forbudt. *M.B.*

**Vigda,** se under *M e l h u s* kommune.

**Anøyen,** se under *M e l h u s* kommune.