



# Forvaltningsplan for Lundleiret fuglefredningsområde i Steinkjer kommune

2019–2029



Tittel : Forvaltningsplan for Lundleiret fuglefredningsområde i Steinkjer kommune. 2019–2029

Dato : 03.07.2019

Forfatter : Veronica Myhr Stavnås

Rapportnummer : Rapport 8 - 2019

ISBN : 978-82-8397-017-3

Emneord : fuglefredningsområde  
Trondheimsfjorden våtmarkssystem  
Ramsar  
Steinkjer kommune

Utgiver : Fylkesmannen i Trøndelag, Klima- og miljøavdelingen

Antall sider : 30

Ansv. sign : Bjørnar Wiseth

Sammendrag : Forvaltningsplanen beskriver mål, verdier, brukerinteresser og tiltak i Lundleiret fuglefredningsområde. Planen beskriver også retningslinjer for bruk av området innenfor verneforskriftens rammer.

Lundleiret fuglefredningsområde er et viktig leveområde for marint tilknyttede fuglearter, og spesiell verdi knytter seg til området som hvile- og beiteområde for vade- og andefugler. Verneområdet fikk Ramsarstatus i 2014 og er en del av Trondheimsfjorden våtmarkssystem.

Planen skal revideres hvert 10. år, men kan revideres tidligere ved behov.

Forsidefoto: Fylkesmannen i Trøndelag

# Innhold

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 1 Innledning.....                                 | 4  |
| Lundleiret (VV00002245) .....                     | 4  |
| 1.1 Om forvaltningsplanen .....                   | 4  |
| 1.2 Forvaltningsmyndighetens oppgave .....        | 5  |
| 1.3 Tilleggsopplysninger .....                    | 5  |
| 2 Områdefakta .....                               | 5  |
| 2.1 Internasjonale forpliktelser .....            | 6  |
| 2.2 IUCN-tekst .....                              | 6  |
| 2.3 Ramsar-tekst.....                             | 6  |
| 2.4 Bernkonvensjonen-tekst.....                   | 7  |
| 3 Natur .....                                     | 8  |
| 3.1 Beskrivelse .....                             | 8  |
| 3.2 Naturtyper beskrivelse.....                   | 8  |
| 3.3 Arter beskrivelse .....                       | 8  |
| 3.4 Rødlistearter beskrivelse .....               | 9  |
| 4 Bruk-historikk.....                             | 9  |
| 4.1 Eierstruktur .....                            | 9  |
| 4.2 Restriksjonsområder .....                     | 9  |
| 4.3 Friluftsliv .....                             | 9  |
| 4.4 Forskning og undervisning .....               | 9  |
| 4.5 Kulturminner .....                            | 9  |
| 4.6 Infrastruktur .....                           | 9  |
| 5 Forvaltning.....                                | 10 |
| 5.1 Innledning .....                              | 10 |
| 5.2 Bevaringsmål .....                            | 10 |
| 5.3 Tiltaksplan .....                             | 10 |
| 5.4 Skjøtselsplan.....                            | 11 |
| 5.5 Besøksforvaltning .....                       | 11 |
| 5.6 Forvaltningsutfordringer.....                 | 11 |
| 5.7 Naturmangfoldloven .....                      | 11 |
| 5.8 Verneforskrift URL .....                      | 12 |
| 5.9 Sentrale føringer .....                       | 12 |
| 5.10 Forvaltningsmyndighetens retningslinjer..... | 12 |
| 6 Kunnskapsgrunnlag .....                         | 12 |
| 7 Vedlegg.....                                    | 13 |

# 1 Innledning

## Lundleiret (VV00002245)

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Godkjent av           | Fylkesmannen i Trøndelag,<br>Klima- og miljøavdelingen |
| Oppstartsdato         | 03.05.2018                                             |
| Planlagt revisjon     | 03.07.2029                                             |
| Sametingskonsultasjon |                                                        |
| Godkjent dato         | 03.07.2019                                             |
| Høringsdato           | 18.01.2019                                             |

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ephorte saksnummer         | 2017/2344                                                                                     |
| Forvaltningsmyndighet      | Fylkesmannen i Trøndelag                                                                      |
| Forvaltningsmyndighetstype | Fylkesmann                                                                                    |
| Oppsyn                     | <a href="http://www.naturopsyn.no/lokalkontorer/">http://www.naturopsyn.no/lokalkontorer/</a> |
| Fylker                     | Trøndelag                                                                                     |
| Kommuner                   | Steinkjer                                                                                     |
| Verneform                  | dyrefredningsområde                                                                           |
| Verneplan                  | Verneplan for sjøfugl                                                                         |
| Vernet dato                | 19.12.2003                                                                                    |

### 1.1 Om forvaltningsplanen

Det ble meldt oppstart av forvaltningsplanarbeidet 4. april 2017, og forvaltningsplanprosessen startet med et felles oppstartsmøte for fuglefredningsområdene i Ramsarområdet Trondheimsfjorden våtmarkssystem. Møtet ble avholdt på rådhuset i Levanger 4. mai 2017. Forvaltningsplanen er utarbeidet av Fylkesmannen i Trøndelag.

Formålet med fredningen er å ivareta fuglelivet og dets leveområder i et viktig fjære-, land- og gruntvannsområde, med det naturlig tilknytt plante- og dyreliv som er viktig for fuglenes livsmiljø. Området er et viktig leveområde for marint tilknyttede fuglearter i en region med stor menneskelig aktivitet. Spesiell verdi knytter seg til området som hvile- og beiteområde for vade- og andefugler, og som hekkeområde for sjøfugl.

Forvaltningsplanen skal sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi retningslinjer om bruk og brukerinteresser, informasjon, skjøtsel, tilrettelegging og andre tiltak. Forvaltningsplanen er en presisering og utdypning av verneforskriften, og gir retningslinjer for dispensasjonspraksis. Forvaltningsplanen definerer videre mål for forvaltningen av verneområder, og beskriver aktuelle tiltak for skjøtsel, tilrettelegging, besøksforvaltning mv.



Verneforskriften med tilhørende vernekart gir rammen for utarbeidelse av forvaltningsplanen. Forvaltningsmyndigheten har ansvar for utarbeidelse av forvaltningsplan. Utkast til forvaltningsplan sendes på høring til grunneiere og berørte interesser. Forvaltningsplan for store verneområder og Ramsarområder godkjennes av Miljødirektoratet.

Retningslinjer for saksbehandling i verneplanarbeid ([Rundskriv T-2/15](#)) gjelder så langt det passer også for utarbeidelse av forvaltningsplaner.

## 1.2 Forvaltningsmyndighetens oppgave

Forvaltningsmyndigheten har ansvar for å forvalte verneområdet i tråd med verneformålet, og å treffe nødvendige tiltak hvis verneverdier trues.

Forvaltningsmyndigheten utøver myndighet etter verneforskriften. Dette omfatter myndighet til å treffe vedtak om dispensasjon fra vernebestemmelsene. Forvaltningsmyndigheten kan også gi utfyllende retningslinjer om forvaltning av verneområdet og om skjøtsel. Forvaltningsmyndigheten har videre ansvar for informasjon til grunneiere, rettighetshavere og allmennheten om verneverdiene og vernebestemmelsene. Forvaltningsmyndigheten har som oppgave å planlegge og utføre skjøtsel i verneområdet, og å registrere og dokumentere naturverdier i området.

Forvaltningsmyndighetens handlingsrom følger av naturmangfoldloven og verneforskriften for verneområdet. Verneforskriften fastsetter forbudsbestemmelser, unntaksbestemmelser og spesifiserte dispensasjonsbestemmelser for verneområdet. Forvaltningsmyndigheten har i tillegg hjemmel til å gi dispensasjon fra vernebestemmelsene i naturmangfoldloven § 48.

De sentrale forvaltningsorganer har overordnet ansvar for verneområdeforvaltningen, blant annet gjennom klagebehandling og fastsettelse av rammene for forvaltningen. Sentrale forvaltningsorganer er Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.

## 1.3 Tilleggsopplysninger

Lundleiret fuglefredningsområde er ett av tolv verneområder i Trondheimsfjorden som har fått Ramsarstatus. Disse verneområdene utgjør Ramsarområdet «Trondheimsfjorden våtmarkssystem». De tolv områdene er: Lundleiret (Steinkjer), Vikaleiret (Inderøy), Bjørga (Verdal), Tynesfjæra (Levanger), Eidsbotn (Levanger), Alnes (Levanger), Falstadbukta (Levanger), Vinnan og Velvängen (Stjørdal), Vikanbukta (Stjørdal), Ørin (Verdal), Rinnleiret (Verdal og Levanger) og Gaulosen (Trondheim og Melhus).

## 2 Områdefakta

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Landareal (daa) | 80      |
| Sjøareal (daa)  | 2030    |
| IUCN-status     | IUCN_IV |
| Ramsar-status   | Ja      |
| Emerald-status  | Ja      |

## 2.1 Internasjonale forpliktelser

Norge har undertegnet en rekke internasjonale miljøavtaler. Flere av miljøavtalene er underlagt FN, fordi et grenseløst samarbeid er nødvendig for å løse problemer som arter seg likedan i mange land. Mange av våre verneområder er svært viktige bidrag til at slike avtaler kan følges opp og gjennomføres i praksis.

## 2.2 IUCN-tekst

Norge er medlem i Den internasjonale naturvernunion ([IUCN](#)). Den har som mål å bevare natur og biologisk mangfold. Det finnes et eget program for arbeid med verneområder ([Protected Areas](#)). Under dette programmet utvikles det veiledning for å øke effektiviteten i arbeidet med å beskytte natur. En av disse er et klassifiseringssystem med såkalte [IUCN-kategorier](#). Disse kategoriene benyttes i stor grad for å sammenlikne arbeidet med verneområder mellom ulike land, både regionalt og globalt.

Lundleiret fuglefredningsområde faller inn under IUCN-kategori IV ('habitat/species management area'), som defineres kort som følger: «Områder for å beskytte bestemte arter eller habitater, hvor forvaltningen gjenspeiler denne prioriteringen. Mange områder vil behøve aktive tiltak for å møte behovene til bestemte arter eller habitater, men dette er ikke et krav for kategorien». (Dudley 2008)

## 2.3 Ramsar-tekst

Trondheimsfjorden våtmarkssystem er et Ramsarområde. Ramsarkonvensjonen er en global avtale som ble utarbeidet i byen Ramsar i Iran i 1971. Konvensjonens mål er bevaring og fornuftig bruk av våtmarker gjennom lokale-, nasjonale- og globale tiltak og internasjonalt samarbeid. Dette for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Medlemslandene forplikter seg til å følge opp en rekke forpliktelser i selve konvensjonen, samt de vedtak landene gjør på partsmøter. Slike forpliktelser er særlig knyttet til å:

- forvalte internasjonalt viktige våtmarksområder (Ramsarområder) slik at deres økologiske funksjoner ('ecological character') opprettholdes
- sørge for fornuftig bruk ('wise use') av våtmarker gjennom forvaltning og arealplanlegging, herunder kartlegging- og gjennomføring av verneplaner for våtmarker
- delta i internasjonalt samarbeid om våtmarker – for Norge omfatter dette blant annet bistandssamarbeid og samarbeid med nordiske og baltiske land

Hvert partsland er forpliktet til å utpeke og sikre internasjonalt viktige våtmarksområder, såkalte Ramsarområder. Det er fastsatt kriterier for å identifisere slike områder. Partslandene skal sikre at Ramsarområdenes økologiske funksjon opprettholdes ved at områdene forvaltes ut fra best mulig kunnskap om påvirkninger og tålegrenser.

Trondheimsfjorden våtmarkssystem fikk status som Ramsarområde i 2002, men ble utvidet med ni fuglefredningsområder i 2014. Ramsarområdet oppfyller følgende kriterier:

- Kriterium 1: De skjermede områdene langs Trondheimsfjorden er representative marine tidevanns-våtmarker for denne bio-geografiske regionen.
- Kriterium 2: Verneområdene som inngår i Ramsarområdet er viktig for flere rødlistede arter, særlig for vannfugl under trekket. Områdene har også verdi for overvintrende fugl, invertebrater og planter. Blant de vanligste rødlistede artene i områdene finner vi: EN (sterkt truet): vasskrans, svarthalespove, makrellterne, brushane og stor elveedderkopp. VU (sårbar): tindvedkjuke, bergand, sanglerke, sædgås, teist (overvintrer og hekker) og oter. NT (nær truet): mandelpil. Rødlistestatus er hentet fra den nasjonale rødlista fra 2015.

- Kriterium 4: Områdene er livsviktige for både fugl på trekk og det store antallet overvintrende dykkender, dykkere og lappdykkere av østlig opprinnelse. Den lokale populasjonen av dykkender (f.eks. ærfugl) er også avhengig av disse områdene. Flere av områdene har små populasjoner av ærfugl, i noen finner vi også noen få sjøorrer (NT), kvinender, silender og laksender. Svalbardpopulasjonen av kortnebbgås (*Anser brachyrhynchus*) har sin viktigste hvile- og rasteplass i Trondheimsfjorden, mellom hekke- og myte-områdene på Spitsbergen og overvintringsområder i Danmark, Belgia og Nederland.

- Kriterium 5: Omtrent 73 900 (2013) kortnebbgjess bruker våtmarkene og nærliggende dyrkamark i nordre del av Trondheimsfjorden regelmessig under trekket. I flere av verneområdene som inngår i Ramsarområdet er observert 3000–10 000 gjess på det meste, men sannsynligvis er det snakk om mer enn 20 000 gjess til sammen. I tillegg kommer tusenvis av dykkender (f.eks. 2000–2500 ærfugl ved Gaulosen og Ørin), samt vadere under høst- og vårtrekket.

- Kriterium 6: Nærmest hele Svalbard-populasjonen av kortnebbgås (73 900 av 81 500 individer i 2013) bruker områdene i Trondheimsfjorden våtmarkssystem som oppsamlingsområder om våren og høsten. Vi finner også et stort antall ærfugl her, særlig i Vinnan og Velvangen fuglefredningsområde om våren. Her er det flere tellinger av ærfugl som overgår 1%-nivået (4250 individer), med et maksimum på 5000 individer, men det finnes også et høyt antall ærfugl i de andre verneområdene. Det totale antallet overvintrende ærfugl i Trondheimsfjorden er estimert til å være mellom 15 000 og 20 000 individer, men dette inkluderer også områder utenfor Ramsarområdet.

- Kriterium 8: Den lokale populasjonen av sild i Trondheimsfjorden er viktig, bl.a. for hekkende og trekkende dykkender, da disse blant annet spiser rogn som er avsatt langs kysten om våren. Ørin, Gaulosen og Vinnan og Velvangen er gyteområder for Trondheimsfjordsilda. Villaks og sjøørret bruker noen av Ramsarområdene som migrasjonsområder. Sjøørreten bruker noen av områdene som næringsøksområder.

Norge har forpliktet seg til å sikre den økologiske funksjonen til våre 63 Ramsarområder gjennom bærekraftig forvaltning som bygger på beste tilgjengelige kunnskap om områdenes verdier og tålegrenser. Forvaltningsplaner skal utarbeides for samtlige områder, og kontroll og overvåking skal gjennomføres inne i områdene og i tilgrensende influensarealer og buffersoner. Hvert tredje år rapporterer medlemslandene til Ramsarkonvensjonen om status for de utpekte Ramsarområdene. Videre er det krav om løpende rapportering ved eventuell risiko for endringer i økologisk karakter, tilstand eller status i Ramsarområdene.

## 2.4 Bernkonvensjonen-tekst

Bernkonvensjonens formål er å verne om europeiske ville dyr og planter og deres levesteder, med særlig vekt på truede og sårbare arter. Målet er også å fremme samarbeid mellom medlemslandene ([miljostatus.no](http://miljostatus.no)).

Det er vedtatt fire lister (I-IV) som angir hvordan bestemte arter skal beskyttes (totalfredning, sikre leveområder, regulering av jakt og bruk av jaktredskap). I tillegg er det vedtatt resolusjoner for å beskytte bestemte naturtyper (Resolution No. 4 (1996)) og arter (Resolution No. 6 (1998)). Medlemslandene må rapportere om bevaringsstatus for de listede naturtypene og artene som finnes på eget territorium. I tillegg må landene opprette et nettverk av områder som skal bidra til å beskytte de aktuelle naturtypene og artene. Dette nettverket har fått navnet 'Emerald Network'. Norge er godt i gang med å etablere nettverket ([miljodirektoratet.no](http://miljodirektoratet.no)). Prosessen med å etablere

nettverket startet i 2007. Siden da har mange fagmiljøer og eksperter gitt råd om hvilke arter og naturtyper som Norge bør nominere til nettverket. De utpekte Emerald-områdene må beskyttes og forvaltes slik at artene og naturtypene overlever på lang sikt. Lundleiret fuglefredningsområde er et område i Emerald Network.

## 3 Natur

### 3.1 Beskrivelse

Lundleiret er en mudderfjære på ca. 1000 daa, ca. 2 km vest for Steinkjer sentrum. Mot S/SØ grenser området mot friområdet Skåtangen. I N/NV grenser det mot kulturlandskap og blandingsskog, og i NØ mot kulturlandskap. To bekker munner ut midt på leiret. Utenfor fjæreamrådet ligger holmene «Gluggen» og «Loaskjæret». Disse er vegetasjonsfattige, dominert av gress. Det er mulig å vade til Gluggen på fjære sjø.

Lundleiret er et viktig næringsområde for måser, vadere og andefugl. Området synes å ha fått en økende betydning. 134 fuglearter er observert. Gluggen er en viktig hekkelokalitet, med varierende artssammensetning.

Formålet med vernet er å ta vare på et viktig hvile-/beiteområder for vadefugl og ender mv., samt et interessant hekkeområde for sjøfugl.

### 3.2 Naturtyper beskrivelse

Lundleiret er et bløtbunnsområde av mudderblandet sand, som strekker seg fra Skåtangen i sør/sørøst til Vakthaugen i nord/nordvest. Bløtbunn er produktive naturtyper som er viktig for næringsøkende sjøfugl. Bløtbunnsområdet i Lundleiret er vurdert som en svært viktig naturtype (verd A).

Det er også en stor forekomst av ålegrassamfunn i Lundleiret (>50 000 m<sup>2</sup>). Større forekomster av slike undervannsenger er sjeldne og lokaliteten er vurdert som svært viktig (verdi A). Ålegrasenger inneholder ofte spesialiserte arter og samfunn, og er en produktiv naturtype. Lokaliteten ligger godt beskyttet for vind.

Innerst i bukta, ved og omkring utløpet av Lundselva, er det en forekomst med naturtypen strandeng og strandsump som er vurdert som viktig (verdi B). Her er det spredt vegetasjon av salturt og småhavgras, og med strandvegetasjon innenfor. Lundselva er en anadrom strekning hvor det kan gå opp laks og sjørret.

Utenfor fjæreamrådet ligger to holmer – Gluggen og Loaskjæret. Holmene domineres av gressvegetasjon, og Gluggen er en viktig hekkelokalitet for ulike fuglearter.

### 3.3 Arter beskrivelse

Lundleiret er et viktig område for sjøfugl, og har spesielt høy verdi som næringsområde for måser, vadere og andefugl. Det finnes et stort arts mangfold av sjøfugl her. Av de artene som er hyppigst observert, ifølge registreringer gjort gjennom de siste ti årene (2008–18) i Artsdatabankens [artskart](#), er tjeld, hettemåke, fiskemåke, kortnebbgås, sandlo og ærfugl. De fleste observasjoner



som er gjort er av næringssøkende fugl, men flere arter er også observert mulig hekkende, herunder fiskemåke, ærfugl, makrellterne, storspove og hettemåke.

### 3.4 Rødlistearter beskrivelse

Lundleiret er godt besøkt av rødlista arter (se vedlegg for fullstendig liste). Blant de vanligste artene er hettemåke (VU), fiskemåke (NT), ærfugl (NT) og storspove (VU), men også den sterkt truede arten vipe er ofte observert her. Flere observasjoner er også gjort av makrellterne, brushane og polarsnipe, som alle er sterkt truet (EN).

## 4 Bruk-historikk

### 4.1 Eierstruktur

Lundleiret fuglefredningsområde berører 13 eiendommer i Steinkjer kommune, med følgende gnr./bnr.: 197/2, 198/1, 198/2, 198/3, 198/5, 198/6, 198/8, 198/9, 471/1, 472/1, 472/2, 473/1 og 473/3.

### 4.2 Restriksjonsområder

Det er i perioden fra og med 15. april til og med 1. juli ferdselsforbud på land på Gluggen. Videre skal all ferdsel skje hensynsfullt og forsiktig, i samsvar med fredningens formål. Hunder skal holdes i bånd hele året.

### 4.3 Friluftsliv

Lundleiret er en del av Beistadfjorden, som er godt egnet for både båtliv og fiske. Skåtangen, som utgjør yttergrensen sør/sørøst i området, er vurdert som et svært viktig friluftsområde og benyttes både til bading, fiske og som nærturterreng. Området som er mest brukt ligger imidlertid på sørsiden av tangen, mens verneområdet ligger på nordsiden. Det er etablert stier og bålplasser langs verneområdet,

### 4.4 Forskning og undervisning

Skåtangen benyttes for ekskursionsjoner i forbindelse med undervisning.

### 4.5 Kulturminner

Det ligger ett enkeltminne innenfor vernegrensa (Egge Nordre), og det finnes flere kulturminner rundt verneområdet. Egge Nordre er en gravrøys fra bronsealder-jernalder som opprinnelig hadde funksjon som gravminne. Lokaliteten ble automatisk fredet i 1991. (Kilde: Kulturminnesøk)

### 4.6 Infrastruktur

Det ligger en overvannsledning ut i verneområdet.

## 5 Forvaltning

### 5.1 Innledning

Verneforskriften er gjeldende lovverk for verneområdet og regulerer hva som er tillatt, hva som er forbudt, og hva som kan tillates etter dispensasjon. Søknader om dispensasjon fra vernebestemmelsene sendes forvaltningsmyndigheten. I verneforskriften § 5 (eventuelle unntak etter søknad) er det listet opp en rekke tiltak som er vurdert under verneprosessen. Her gis det vanligvis dispensasjon, under visse vilkår. Dersom det viser seg at tiltaket er til skade for verneverdiene vil forvaltningsmyndigheten kunne inndra godkjente dispensasjonssøknader, eller avslå nye søknader. I de tilfeller der det søkes om tiltak som ikke er nevnt i verneforskriften § 5, behandles søknaden etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48 (jf. overgangsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 77). Alle vedtak registreres i miljøvedtaksregisteret.

Målet er å bevare området som en god lokalitet for sjøfugl. I Lundleiret fuglefredningsområde er det områdets verdi som hvile-/beiteområde for vade- og andefugler, og som hekkeområde for sjøfugl, som er de viktigste verneverdiene. Forvaltningsmyndighetens oppgave i Lundleiret er derfor å sørge for at områdets kvaliteter for vade- og andefugler og sjøfugl, opprettholdes. Marin forøpling er den største trusselen mot verneverdiene.

### 5.2 Bevaringsmål

| ID                    | Bevaringsmål-<br>tekst                                                                                                 | Tilstands-<br>variabel | NiN-<br>natur-<br>typer | Målt<br>tilstand | Opprettet  | Visningsfelt                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VV0000224<br>5 + 4591 | Forsøpling<br>Resultat-oversikt<br>ved regelmessig<br>rydding av<br>strender som<br>"kontinuerlig"<br>tilføres søppel. |                        |                         |                  | 08.01.2019 | <a href="https://natstat.miljodirektoratet.no/Area/FactPage/132008?bevaringsmalID=4591">https://natstat.miljodirektoratet.no/Area/FactPage/132008?bevaringsmalID=4591</a> |

### 5.3 Tiltaksplan

| ID_TILTAK                      | Pri | TEMA          | BESKRIVELSE                                                                                                                                        | Dato ferdig |
|--------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ID_TILVV00002245<br>_000000001 | 1   | Søppelrydding | Det bør ryddes søppel i verneområdet minst en gang i året, helst før 15. april (vårtrekket). Skoleklasser kan engasjeres til å gjøre denne jobben. |             |

|                                |   |             |                                                                                                                                |
|--------------------------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID_TILVV00002245<br>_000000002 | 2 | Informasjon | Det finnes en informasjonsplakat fra før, men denne bør på sikt byttes ut med nye plakater etter ny mal fra Miljødirektoratet. |
|--------------------------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.4 Skjøtselsplan

Ikke behov for plan.

## 5.5 Besøksforvaltning

Plan utarbeidet og ligger som vedlegg.

## 5.6 Forvaltningsutfordringer

### *Marin forsøpling:*

Søppel som kommer sjøveien er et kontinuerlig problem både i og utenfor verneområdet. Søppelet er en trussel mot verneverdiene da fugler kan spise eller sette seg fast i forskjellige gjenstander. Det er utfordrende å holde verneområdet fritt for søppel til en hver tid. Problemet kan løses ved å engasjere blant annet skoleklasser til å plukke søppel i området en gang i året. Til gjengjeld kan de få et beløp til "klassekassa".

### *Slipp av hund:*

Det foregår utstrakt slipp av hund i verneområdet i hekketiden til tross for båndtvang (jf. verneforskrift). Dette truer fuglelivet da fuglene er sårbare for forstyrrelser i denne perioden. Forstyrrelser vil kunne ha negative effekter på rekrutteringen i fuglebestandene.

### *Kloakk:*

Det har vært problematikk knyttet til overvannsledningen som ligger ut i verneområdet, hvor kloakk i enkelte tilfeller har gått i overløp i verneområdet. Pumpestasjonen planlegges skiftet i 2019. Det er kommunen som er ansvarlig for vann og avløp.

## 5.7 Naturmangfoldloven

Dette avsnittet beskriver hvordan miljørettsprinsippene i naturmangfoldloven §§ 7–12 har blitt brukt til å utforme forvaltningsplanen. De sentrale prinsippene er naturmangfoldloven §§ 8–12, som ifølge § 7 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.

Kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 8 står sentralt i utformingen av forvaltningsplanen. Under denne paragrafen står det at beslutninger som påvirker naturmangfoldet skal bygge på vitenskapelig kunnskap samt erfaringsbasert kunnskap. Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet i Lundleireter beskrevet under «Natur». Kunnskapen er hentet fra blant annet Naturbase og Artsdatabanken. Denne kunnskapen er bakgrunnen for kapittelet som omhandler forvaltning. Basert på registreringene av sjøfugl i naturreservatet og eksisterende kunnskap om deres levevis, samt nasjonale og internasjonale bestandsstatuser, har Fylkesmannen vurdert at kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet i fuglefredningsområdet er godt. Grunnet et godt kunnskapsgrunnlag har føre-var-prinsippet i § 9 blitt tillagt lite vekt under utformingen av forvaltningsplanen.

Den samlede belastningen på økosystemet (jf. § 10) vurderes her over et større område, da sjøfugler gjerne trekker over større arealer. Det er stort press på elvedeltaer og bløtbunnsområder

i sentrale områder i Trondheimsfjorden, men gjennom verneplanen for sjøfugl ble flere av disse bløtbunnsområdene vernet. Lundleiret sees derfor i sammenheng med de andre fuglefredningsområdene i Trondheimsfjorden, og forvaltningen skal ifølge forvaltningsplanen legges opp for å bevare lokalitetens kvaliteter for trekkende-, hekkende- og overvintrende sjøfugler.

## 5.8 Verneforskrift URL

<http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20031219-1697.html>

## 5.9 Sentrale føringer

Den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48 gjelder istedenfor den generelle dispensasjonsbestemmelsen i verneforskriften (jf. overgangsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 77).

## 5.10 Forvaltningsmyndighetens retningslinjer

| Tema                   | Forskriftsreferanse         | Forvaltningsmyndighetens retningslinje                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruk av drone          | § 3 nr. 6                   | Bruk av motor på modellfly og modellfly i verneområdet, herunder bruk av drone, er ikke tillatt.                                                                                                                                                      |
| Ferdsel                | § 3 nr. 5, § 4 nr. 11 og 12 | Det er forbud mot ferdsel på land på Gluggen (se vedlagt vernekart) i tiden f.o.m. 15. april t.o.m. 1. juli. Ferdselsforbudet gjelder ikke for grunneier, og ikke for ferdsel ved bruk av landfester i forbindelse med yrkesfiske.                    |
| Midlertidig oppankring | § 4 nr. 3                   | Verneforskriften er ikke til hinder for midlertidig oppankring/fortøyning. Med midlertidig menes noen dager. Dersom oppankringens/fortøyningens varighet overstiger en uke regnes det ikke som midlertidig og bør omsøkes.                            |
| Motorisert ferdsel     | § 3 nr. 6, § 4 nr. 13 og 15 | Motorisert ferdsel er forbudt både på land og sjø. Forbudet inkluderer også bruk av drone. Forbudet gjelder ikke ferdsel med båt i forbindelse med yrkesfiske, og utsetting av båt på egen grunn, med bruk av båtens motor til og fra opplagsplassen. |

## 6 Kunnskapsgrunnlag

| Forfatter | År | Tittel | Utgiver | Kobling |
|-----------|----|--------|---------|---------|
|-----------|----|--------|---------|---------|

|                                    |      |                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dudley N.<br>(red.)                | 2008 | Guidelines for<br>Applying Protected<br>Area Management<br>Categories                        | IUCN                              | <a href="https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-021.pdf">https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-021.pdf</a> |
| Kaspersen,<br>T.E. &<br>Einvik, K. | 1997 | Utkast til verneplan<br>for sjøfuglområder i<br>Nord-Trøndelag.<br>Rapport 1997-3: 1-<br>221 | Fylkesmannen i Nord-<br>Trøndelag | <a href="http://gint.no/fmnt/rapp&lt;br/&gt;ort/pdf/1997_3.pdf">http://gint.no/fmnt/rapp<br/>ort/pdf/1997_3.pdf</a>                                                 |

## 7 Vedlegg

### FILVEDLEGG

| Dokument nr | Lagt til   | Tema           | Eksternt opphav | Internt opphav |
|-------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1           | 24.10.2018 | Artsmangfold   |                 | Ja             |
| 2           | 24.10.2018 | Besøksstrategi |                 | Ja             |

### KARTVEDLEGG

| Dokument nr | Lagt til   | Tema                                                 | Eksternt opphav                                                 | Internt opphav |
|-------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| 3           | 16.11.2017 | Oversiktskart<br>Trondheimsfjorden<br>våtmarkssystem | <a href="https://rsis.ramsar.org/">https://rsis.ramsar.org/</a> |                |
| 4           | 26.10.2018 | Vernekart                                            | Ja                                                              |                |



## Vedlegg 1: Artsmangfold i Lundleiret fuglefredningsområde

**Tabell 1** Oversikt over rødlista arter som har blitt registrert i Lundleiret fuglefredningsområde i Artsdatabankens artskart i perioden 2008–18 samt antall observasjoner per art. Status i rødlista og tilknyttet naturtype er hentet fra Artsdatabankens vurdering av arter i Norsk rødliste for arter 2015 (Henriksen & Hilmo 2015).

| Artsnavn                                              | Kategori | Antall observasjoner | Tilknyttet naturtype                                                 |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>hettemåke</b><br><i>Chroicocephalus ridibundus</i> | VU       | 176                  | Ferskvannssystemer, våtmarkssystemer                                 |
| <b>fiskemåke</b><br><i>Larus canus</i>                | NT       | 149                  | Saltvannssystemer, ferskvannssystemer, sterkt endret mark            |
| <b>ærfugl</b><br><i>Somateria mollissima</i>          | NT       | 140                  | Saltvannssystemer, fjæresone-systemer, kysttilknyttet mark           |
| <b>stær</b><br><i>Sturnus vulgaris</i>                | NT       | 126                  | Åker og oppdyrket eng, semi-naturlig eng og hei, sterkt endret mark  |
| <b>storspove</b><br><i>Numenius arquata</i>           | VU       | 80                   | Kysttilknyttet mark, åker og oppdyrket eng, semi-naturlig eng og hei |
| <b>gulspurv</b><br><i>Emberiza citrinella</i>         | NT       | 72                   | Semi-naturlig eng og hei, åker og oppdyrket eng                      |
| <b>vipe</b><br><i>Vanellus vanellus</i>               | EN       | 71                   | Våtmarkssystemer, åker og oppdyrket eng, semi-naturlig eng og hei    |
| <b>stjertand</b><br><i>Anas acuta</i>                 | VU       | 41                   | Ferskvannssystemer, våtmarkssystemer                                 |
| <b>horndykker</b><br><i>Podiceps auritus</i>          | VU       | 36                   | Ferskvannssystemer, våtmarkssystemer                                 |
| <b>polarsnipe</b><br><i>Calidris canutus</i>          | EN       | 34                   | Fjell                                                                |
| <b>brushane</b><br><i>Calidris pugnax</i>             | EN       | 30                   | Våtmarkssystemer                                                     |
| <b>makrellterne</b><br><i>Sterna hirundo</i>          | EN       | 29                   | Saltvannssystemer, kysttilknyttet mark                               |
| <b>svartand</b><br><i>Melanitta nigra</i>             | NT       | 20                   | Ferskvannssystemer                                                   |
| <b>sjøorre</b><br><i>Melanitta fusca</i>              | VU       | 19                   | Ferskvannssystemer, fjell                                            |
| <b>havelle</b><br><i>Clangula hyemalis</i>            | NT       | 16                   | Ferskvannssystemer, våtmarkssystemer                                 |
| <b>sædgås</b><br><i>Anser fabalis</i>                 | VU       | 10                   | Ferskvannssystemer, våtmarkssystemer                                 |

| Artsnavn                                          | Kategori | Antall<br>observasjoner | Tilknyttet naturtype                                                 |
|---------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>sandløper</b><br><i>Calidris alba</i>          | VU       | 9                       | Fjell                                                                |
| <b>hønehauk</b><br><i>Accipiter gentilis</i>      | NT       | 8                       | Skog                                                                 |
| <b>sanglerke</b><br><i>Alauda arvensis</i>        | VU       | 7                       | Kysttilknyttet mark, åker og oppdyrket eng, semi-naturlig eng og hei |
| <b>bergirisk</b><br><i>Carduelis flavirostris</i> | NT       | 4                       | Kysttilknyttet mark, berg, ur og grunnlendt mark                     |
| <b>taksvale</b><br><i>Delichon urbicum</i>        | NT       | 3                       | Bl.a. Ferskvannssystemer, sterkt endret mark                         |
| <b>skjeand</b><br><i>Anas clypeata</i>            | VU       | 3                       | Ferskvannssystemer, våtmarkssystemer                                 |
| <b>sivspurv</b><br><i>Emberiza schoeniclus</i>    | NT       | 3                       | Fjell, våtmarkssystemer                                              |
| <b>bergand</b><br><i>Aythya marila</i>            | VU       | 3                       | Fjell, ferskvannssystemer, våtmarkssystemer                          |
| <b>dvergmåke</b><br><i>Hydrocoloeus minutus</i>   | VU       | 2                       | Ferskvannssystemer                                                   |
| <b>svarthalespove</b><br><i>Limosa limosa</i>     | EN       | 2                       | Våtmarkssystemer, kysttilknyttet mark, semi-naturlig eng og hei      |
| <b>toppdykker</b><br><i>Podiceps cristatus</i>    | NT       | 2                       | Ferskvannssystemer                                                   |
| <b>snadderand</b><br><i>Anas strepera</i>         | NT       | 2                       | Ferskvannssystemer, våtmarkssystemer                                 |
| <b>fiskeørn</b><br><i>Pandion haliaetus</i>       | NT       | 1                       | Ferskvannssystemer, våtmarkssystemer, skog                           |
| <b>tyvjo</b><br><i>Stercorarius parasiticus</i>   | NT       | 1                       | Saltvannssystemer, kysttilknyttet mark                               |
| <b>vaktel</b><br><i>Coturnix coturnix</i>         | NT       | 1                       | Åker og oppdyrket eng, semi-naturlig eng og hei                      |
| <b>sandsvale</b><br><i>Riparia riparia</i>        | NT       | 1                       | Ferskvannssystemer, berg, ur og grunnlendt mark                      |
| <b>alke</b><br><i>Alca torda</i>                  | EN       | 1                       | Saltvannssystemer, kysttilknyttet mark                               |

## Enkel besøksstrategi for 8 fuglefredningsområder i Trondheimsfjorden våtmarkssystem

### Fylkesmannen i Trøndelag

#### 1. Innledning

Dette er en felles besøksstrategi for følgende fuglefredningsområder:

- Lundleiret (Steinkjer)
- Vikaleiret (Inderøy)
- Bjørga (Verdal)
- Tynesfjæra (Levanger)
- Alnes (Levanger)
- Falstadbukta (Levanger)
- Vinnan og velvengen (Stjørdal)
- Vikanbukta (Stjørdal)

Områdene ble foreslått vernet gjennom verneplanen for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, og de fleste ble vernet i 2003, med unntak av Vikanbukta som ble vernet i 2008. Alle områdene ble innlemmet i Ramsar-området Trondheimsfjorden våtmarkssystem i 2014. I forbindelse med forvaltningsplanarbeid for områdene utarbeides det nå en felles besøksstrategi. Denne strategien danner grunnlaget for utplassering av informasjonsplakater ved verneområdene.



Figur 1. Alnes fuglefredningsområde i Levanger kommune. Foto: Erlend Skutberg

## 2. Kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlaget for de åtte fuglefredningsområdene står beskrevet i forvaltningsplanene. Mye av kunnskapen er hentet fra verneplanen, mens nyere informasjon om områdene er basert på observasjoner av sjøfugl som er registrert i artskart, samt nyere NiN-kartlegging.

Hovedformålet med verneområdene er å ivareta fuglelivet og dets leveområder i viktige fjære- og gruntvannsområder, med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv som er viktig for fuglenes livsmiljø. Områdene er viktige leveområder for marint tilknyttede fuglearter i en region med stor menneskelig aktivitet. De fleste områdene har størst verdi som beite- og hvileområder under vår- og høsttrekket, men noen av områdene er også viktige hekkeområder for sjøfugl. Mange av områdene benyttes i tillegg som overvintringsområde for ærfugl og andre ender.

### 2.1 Sårbare naturverdier

Sjøfuglene er sårbare for forstyrrelser, og det er ikke ønskelig med mer aktivitet og tilrettelegging nært strandkanten.

### 2.2 Den besøkende

Det er store forskjeller mellom områdene når det gjelder hvor mye de besøkes. Det finnes viktige tur- og friluftsområder i tilknytning til Lundleiret, Vikaleiret og Tynesfjæra. Vikanbukta ligger nært hytte- og friluftsområder, mens Vinnan og Velvanger grenser til arealer som benyttes til blant annet campingplasser.

Lundleiret fuglefredningsområde strekker seg noe innover Skåtangen som er et mye brukt friluftsområdet. Området som er mest brukt ligger imidlertid på sørsiden av tangen, mens verneområdet ligger på nordsiden. Det er imidlertid etablert stier og bålplasser langs verneområdet, og det er behov for flere verneskilt i området.

Vikaleiret grenser i nord mot Hundstangen og et mye brukt friluftsområde på Sundsand. Det er registrert slitasje på vegetasjonen i denne delen av verneområdet, men det er usikkert om det er positivt eller negativt for floraen. Ferdsel i dette området har trolig liten betydning for fuglelivet.

Det går en vei langs mesteparten av Tynesfjæra. Dette er en populær turvei, og området benyttes i tillegg en del som ekskursjonsområde for studenter ved Nord Universitet. På grunn av områdets nærhet til Levanger sentrum og Røstad, er dette et område som er egnet for ekskursjoner og informasjonsformidling. Menneskelig trafikk i området kan medføre forstyrrelse for fuglelivet, og det er derfor viktig med god informasjon i dette området

I Falstadbukta finnes det et fugletårn. Området ligger nært Ekne sentrum, og har trolig verdi som nærturterreng for Ekne skole og beboere i boligfeltet. Det ligger i tillegg en småbåthavn ved Falstadberget, ca. 300 m utenfor vernegrensen.

Vinnan og Velvanger ligger rett utenfor to campingplasser, og området er derfor trolig mye besøkt. Her er det viktig med god informasjon til de besøkende.

Vikanbukta ligger nært hytte- og turområder. I tillegg til eksisterende infotavle ved Vikanvegen bør det settes opp informasjon om verneområdet i enden av Sutterøygata eller Storvikavegen.

Bjørnga og Alnes er områder som er mindre brukt. Bjørnga ligger imidlertid nært E6, og det finnes en parkeringslomme med toalett og informasjonstavle her. Her finnes det fra før informasjon om verneområdet og det bør vurderes å bytte ut denne plakaten på sikt.

### 3. Mål

Målet med besøksstrategien er å bidra til at rett informasjon havner på rett plass i tilknytning til verneområdene. Det er ikke ønskelig med økt ferdsel i områdene, av hensyn til fuglelivet, men for at folk skal opptre varsomt i og rundt verneområdene er det viktig med god informasjon.

### 4. Tiltaksplan

Det planlegges ikke andre tilretteleggingstiltak enn oppføring av informasjonsplakater.

#### 4.1 Behov for informasjonsplakater

Det finnes fra før informasjonsplakater i de fleste verneområdene, men plakaten er av ulik alder og kvalitet. På sikt skal alle plakaten byttes ut med nye etter ny mal, men det kommer ikke til å bli prioritert i 2018.

Tabell 1. Oversikt over hvor mange plakater som trengs i de ulike verneområdene. Prioritering er gitt på en skala fra 1 (høyest prioritert) til 3 (lavest prioritert).


| Fuglefredningsområde | Prioritering | Antall plakater            |
|----------------------|--------------|----------------------------|
| Lundleiret           | 3            | 0-1 (ingen plakat fra før) |
| Vikaleiret           | 3            | 0-1 (ingen plakat fra før) |
| Bjørnga              | 3            | 1                          |
| Tynesfjæra           | 1            | 2                          |
| Alnes                | 3            | 0-1 (ingen plakat fra før) |
| Falstadbukta         | 2            | 2                          |
| Vinnan og Velvangen  | 2            | 2                          |
| Vikanbukta           | 2            | 2                          |





Figur 2. Eksisterende informasjonstavle ved Vinnan og velvangen fuglefredningsområde. Foto: Erlend Skutberg

## Vedlegg 1 – kart Lundleiret



Figur 3. Blå flekker markerer bålplasser i området. Det kan være aktuelt å sette opp en informasjonsplakat på en av disse plassene.



## Vedlegg 2 – kart Vikaleiret



Figur 4. Blå flekk markerer sted hvor det kan være aktuelt å sette opp en informasjonsplakat.

### Vedlegg 3 – kart Bjørga



Figur 5. Blå flekk markerer hvor det står infoplakat per nå. Plakaten skal erstattes på sikt.

## Vedlegg 4 – kart Tynesfjæra



Figur 6. Blå flekker markerer hvor det står infoplakater i dag. Disse skal erstattes med nye plakater.

## Vedlegg 5 – kart Alnes



Figur 7. Blå flekk markerer hvor det kan være aktuelt å sette opp en informasjonsplakat. Det er relativt lite ferdsel i området og tiltaket er derfor ikke høyt prioritert.




## Vedlegg 6 – kart Falstadbukta



Figur 8. Blå sirkler markerer hvor det står infoplakater per nå. Disse skal byttes ut på sikt.


## Vedlegg 7 – kart Vinnan og velvangen



Figur 9. Blå flekker markerer hvor det står informasjonsplakater per nå. Disse skal byttes ut på sikt.







**LUNDEIRET FUGLEFREDNINGSOMRÅDE**

**Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke**

**— Grense fuglefredningsområde**

Kartgrunnlag: N5 Raster, Statens kartverk.


Kartblad: CT 140-5-1, CT 140-5-2

Målestokk: 1 : 6 500



0 50 100 200 Meter

**Miljøverndepartementet, august 2003**





# Trondheimsfjorden



CONVENTION ON WETLANDS  
(Ramsar, Iran, 1971)



## Legend

Trondheimsfjorden Wetland Systems

## Land cover inside Reserve

Land occupied by agriculture  
 Peatland  
 Water

Coniferus forest


Mixed forest

Broad-leaved forest

Sparsely vegetated areas

Scale 1:661 397

10 000 5 000 0 10 000 20 000 30 000 Meters





## FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

Statens hus, Strandveien 38, Pb 2600, 7734 Steinkjer | [fmtlpost@fylkesmannen.no](mailto:fmtlpost@fylkesmannen.no) | [www.fylkesmannen.no/trondelag](http://www.fylkesmannen.no/trondelag)

